


# VAPORE

GENERATORE DI VAPORE A BASSA PRESSIONE

VMB



Vapore

# Generatori di vapore a bassa pressione

## PVM B.P. 1 bar - 120°C



### Generatori di vapore monoblocco a bassa pressione a tre giri effettivi di fumo.

Generatori pressurizzati monoblocco per produzione di vapore a tre giri di fumo, di cui due nei fasci tubieri lisci.

Collaudati e verificati in fabbrica da Organismo Notificato come "INSIEME" certificato secondo la Direttiva Europea 2014/68/UE-PED

Completati di tutti gli accessori (escluso il bruciatore) pronti per il funzionamento.

Già predisposti per l'installazione del KIT 24/72 ore

Funzionanti a gas, gasolio, olio combustibile

Pressione max ammissibile 1 bar

Temperatura max ammissibile 120°C



### Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo
PVM 10	00301800100	
PVM 15	00301800150	
PVM 22	00301800210	
PVM 28	00301800260	
PVM 35	00301800320	
PVM 50	00301800450	
PVM 60	00301800540	
PVM 72	00301800640	
PVM 95	00301800850	
PVM 120	00301801060	
PVM 136	00301801205	
PVM 165	00301801450	
PVM 200	00301801800	
PVM 230	00301802000	
PVM 290	00301802500	
PVM 340	00301803000	

### Specifiche tecniche

Modello	Superficie m <sup>2</sup>	Potenza utile kW	Produzione di vapore con acqua di alimentazione 80°C	Dimensioni d'ingombro (compresi accessori)			Peso a vuoto kg	Generatore esonerato dalla denuncia V.V.F.	Generatore soggetto alla Dichiarazione di messa in servizio
			kg/h	H mm	P mm	L mm			
PVM 10	9	103	157	1650	1400	2030	1020	•	•
PVM 15	9	174	265	1650	1400	2030	1020	--	•
PVM 22	9	244	371	1650	1400	2030	1020	--	•
PVM 28	10	296	450	1650	1400	2430	1165	--	•
PVM 35	10	366	557	1650	1400	2430	1165	--	•
PVM 50	22	521	792	2100	1500	2700	1475	--	•
PVM 60	22	622	945	2100	1500	2700	1475	--	•
PVM 72	22	738	1127	2100	1500	2700	1475	--	•
PVM 95	41	988	1502	2200	1750	3430	2400	--	•
PVM 120	41	1232	1875	2200	1750	3430	2400	--	•
PVM 136	41	1395	2000	2200	1750	3430	2400	--	•
PVM 165	59	1688	2578	2200	1850	4030	3700	--	•
PVM 200	68	2093	3000	2640	2360	4560	-	--	•
PVM 230	83	2326	3552	2720	2360	4760	6300	--	•
PVM 290	94	2907	4440	2900	2530	5460	-	--	•
PVM 340	110	3488	5327	3080	2680	6250	-	--	•

### Accessori opzionali

Descrizione	Prezzo
KIT INOX Pannellature in acciaio inox con rivestimento anteriore e posteriore coibentato	

**SEDI OPERATIVE**

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)  
heizer@heizer.it – www.heizer.it  
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)  
infosile@sile.it - www.sile.it  
+39 0422 672911

**SEDE LEGALE**

Wenkel S.r.l  
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966  
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

